

0 серии

Характеристики

Совместимость с IP-камерами

Онлайн-трансляции

Режим POE/POE+

Хранение данных

Вывод информации на экран

Тревожные входы/выходы

Веб-интерфейс

Архив

Панель тревог

RK3864

Приложение

RK

BEWARD

серия
регистраторов



RK серия IP-видеорегистраторов

Назначение: запись видео с IP-камер

Доступных моделей: 10

Два типа моделей: с PoE-коммутатором и без

Общие характеристики для всех моделей:

- Совместимы с камерами по RTSP и ONVIF
- Поддерживают RTMP Push
- Есть тревожные входы/выходы
- Есть панель тревог
- Plugin-free веб-интерфейс
- Доступны шесть режимов просмотра архива
- Подключаются к P2P-приложению
- Подключаются к Windows-приложению



[illegible]

Совместимость с IP-камерами

Регистраторы поддерживают любые камеры до 8(12Мп),
работающие по протоколам ONVIF/RTSP



BEWARD
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



RK0104
RK0104-P

RK0108
RK0108-P



4Mp



8Mp



—

12Mp



RK1116
RK1116-P
RK2216


RK2216-P
RK2432
RK3864

Онлайн-трансляции

Регистраторы поддерживают RTMP Push для YouTube-трансляций.

Чтобы использовать эту функцию, вам необходимо сделать следующее:

- 1 Зарегистрировать учетную запись YouTube
- 2 Создать студию прямой трансляции
- 3 Задать URL-адрес и код прямой трансляции
- 4 Включить и настроить тип потока и канал для прямой трансляции
- 5 Сохранить конфигурации
- 6 Перейти в прямой эфир YouTube



Питание по PoE/PoE+ до 200 м

Модели регистраторов с окончанием -Р в названии поддерживают PoE/PoE+ и работают с дальностью передачи до 200 м



RK0104-P



RK0108-P



RK1116-P



RK2216-P

Хранение данных

К регистраторам серии RK можно подключить от одного до восьми жестких дисков с максимальным объемом по 16 или 22 Тб каждый в зависимости от модели



Для регистраторов от 16 каналов используется eSATA для увеличения архива.



RK0104
RK0104-P
RK0108
RK0108-P
RK1116
RK1116-P





RK2216
RK2216-P



RK2432



RK3864





Хранение данных

Для двухдисковых регистраторов доступно
зеркалирование записей



RK2216



RK2432



RK2216-P





RK3864

Вывод информации на экран

У регистраторов с 2-4 HDMI есть независимые видеовыходы, один из мониторов может быть тревожным


RK2216
RK2216-P
RK2432
RK3864






Тревожные входы/выходы

Есть у всех регистраторов
серии RK



Веб-интерфейс


Взаимодействие пользователя с регистратором осуществляется через **plugin-free** веб-интерфейс, который открывается в любом браузере на любой платформе



Режимы просмотра архива

Дата и время

Поиск по дате и времени с возможностью перемещения по временной шкале



Режимы просмотра архива

События

Поиск по событиям с перемещением
по превью записанных событий

Поиск

Дата / Время

События

Подпериоды

Метка

USB

Изображения

Фрагменты

01/11/2024 12:57:37

✕

Дата

01/11/2024

Время

00:00:00 - 23:59:59

Тип поиска

Пост.

Движение

Ю

Вручную

Тип потока

Основной пс

Канал

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

Информация о событии

Канал: CH4

Время: 12:31:12-12:32:06

Тип: М

Размер: 26.84MB

CH4 12:31:12-12:32:06 1

CH2 12:31:48-12:32:50 2

CH4 12:32:06-12:33:53 3

CH2 12:32:50-12:33:46 4

CH2 12:35:56-12:36:28 5

CH4 12:35:58-12:36:28 6

CH2 12:36:28-12:37:04 7

CH4 12:36:28-12:37:06 8

CH2 12:37:04-12:37:44 9

CH4 12:37:06-12:37:44 10

CH2 12:40:12-12:41:00 11

CH4 12:40:12-12:41:38 12

CH2 12:41:00-12:42:24 13

CH2 12:44:18-12:45:10 14

CH2 12:46:24-12:46:58 15

CH2 12:53:43-12:55:23 16

CH4 12:53:48-12:54:20 17

CH4 12:54:20-12:54:54 18

CH4 12:55:38-12:56:10 19

По убыванию

Выбрать

Выбрано: 0

Общий размер: 0.00B

Тип просмотра:

4

/4

3

Режимы просмотра архива

Подпериоды

Выбираем временной промежуток и на сколько равных по времени частей надо его разбить



Режимы просмотра архива

Метки

Воспроизведение важных сцен из архива по меткам

Поиск

Дата / Время

События

Подпериоды

Метка

USB

Изображения

Фрагменты

01/11/2024 13:08:10

Начало

01/11/2024 00:00:00

Конец

01/11/2024 23:59:59

Поиск

Канал

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

	Имя метки	Канал	Дата	Время	Воспроизведение	Правка	Удалить
1	Tag	CH4	01/11/2024	11:18:54			
2	Метка23	CH4	01/11/2024	11:56:09			
3	Метка1	CH4	01/11/2024	12:02:52			
4	Метка2	CH4	01/11/2024	12:03:27			
5	Tag	CH2	01/11/2024	12:16:45			
6	Tag	CH2	01/11/2024	12:37:16			
7	Метка3	CH2	01/11/2024	12:40:53			
8	Tag	CH4	01/11/2024	13:05:42			
9	Tag4	CH4	01/11/2024	13:06:11			


1

/1

Режимы просмотра архива

Изображения



Просмотр фото, сделанных пользователем или самой камерой, в зависимости от настройки интервала



Режимы просмотра архива


Фрагменты

Выбираем канал, месяц и день записи, где каждый день представляется в виде 24 видео, разбитых по часу, а каждый час – 60 видео длиной в 1 минуту



! Панель тревог

При срабатывании детекции справа появится панель тревог, где можно сразу перейти к записи детектированного события



RK3864

BEWARD
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



Доступные функции:

- 640 Мбит/с
- 4 HDMI
- HDMI 8K
- RAID
- Монтируется в стойку



P2P-приложение


Видеорегистраторы RK-серии поддерживают
P2P-приложение RXCamView для Android и iOS



📱 R2P-приложение

Доступные функции:

- Просмотр онлайн
- Просмотр архивного видео
- PTZ-управление
- Получение Push-уведомлений по тревоге
- Ускоренное (x2 – x16) и замедленное (x1/2 – x1/16) воспроизведение
- Сохранение интересующих фрагментов видео и фото на телефон
- Горячая кнопка «Поделиться»



Приложение для Windows и MAC

На официальном сайте www.beward.ru в карточке любого регистратора серии RK есть ссылка на бесплатное приложение VMS Pro

